



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Ο Φορέας Ελέγχου Bureau Veritas Hellas M.A.E. πιστοποιεί
ότι το φαρμακείο:

Φαρμακείο Όλγα Πλιάτσικα

Άνω Λαφίστα, 10ο χλμ Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Κοζάνης, Ελλάδα

Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του σχήματος της L'OREAL
“Pharmacies for the Future”



Ημερομηνία Λήξης Προηγούμενου Πιστοποιητικού:	Δ/Ε
Ημερομηνία Αξιολόγησης Πιστοποίησης/Επαναπιστοποίησης:	18-07-2024
Ημερομηνία Έναρξης Πιστοποίησης/Επαναπιστοποίησης:	22-07-2024

Με την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι απαιτήσεις των ισχύοντων Κανονισμών,
το πιστοποιητικό λήγει στις: **21-07-2025**

Αρ. Πιστοποιητικού: GR24.4406/PS Έκδοση : 1 Ημερομηνία Έκδοσης: **22-07-2024**

M. ΧΑΧΑΛΗ

Διεύθυνση Φορέα Πιστοποίησης:
Bureau Veritas Hellas M.A.E., Αιτωλικού 23, 18545 Πειραιάς, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος πιστοποιητικού
και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης, μπορούν να ζητηθούν από τον οργανισμό.
Για να ελέγξετε την ισχύ αυτού του πιστοποιητικού παρακαλώ επικοινωνήστε στο **+30 210 4063000**



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Bureau Veritas Hellas M.A.E certifies that
the pharmacy:

Olga Pliatsika Pharmacy

Ano Lapsista, 10th klm National Road Ioanninon-Kozanis, Greece

Conforms with the requirements of L'OREAL scheme
"Pharmacies for the Future"



Expiry date of Previous Certificate: **N/A**
Certification / Recertification Audit date: **18-07-2024**
Certification / Recertification start date: **22-07-2024**
Subject to the continued satisfactory conformance with the applicable requirements,
the certificate is valid till: **21-07-2025**
Certificate No : GR24.4406/PS **Version :** 1 **Issue Date:** 22-07-2024

M. CHACHALI

Certification body address:
Bureau Veritas Hellas M.A.E., 23 Etolikou str., 18545 Piraeus, Greece

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call: +30 210 4063000